

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



PHỤ KIỆN HỘP GĂNG TAY

Thông tin chi tiết về dây thử nghiệm điện KF40

Đầu vào dây dẫn thử nghiệm điện KF40 được thiết kế để truyền tín hiệu thử nghiệm điện giữa bên trong và bên ngoài hộp găng tay hoặc hệ thống chân không trong khi vẫn duy trì môi trường kín đáng tin cậy. Mặt bích KF40 thường được sử dụng cho các kết nối xuyên qua hộp găng tay.

<https://www.glovebox.com/vi/products/glove-box-accessories/kf40-electrical-test-lead-feedthrough.html>

Generated at 2026-08-17 04:09:52



TENCAN

Tổng quan sản phẩm

Đầu vào dây dẫn thử nghiệm điện KF40 được thiết kế để truyền tín hiệu thử nghiệm điện giữa bên trong và bên ngoài hộp găng tay hoặc hệ thống chân không trong khi vẫn duy trì môi trường kín đáng tin cậy. Mặt bích KF40 thường được sử dụng cho các kết nối xuyên qua hộp găng tay.

Thông số kỹ thuật

Parameter	Model 1
Parameter 1	
Parameter 2	



Giới thiệu sản phẩm

Đầu vào dây dẫn thử nghiệm điện KF40 được thiết kế để truyền tín hiệu thử nghiệm điện giữa bên trong và bên ngoài hộp găng tay hoặc hệ thống chân không trong khi vẫn duy trì môi trường kín đáng tin cậy. Mặt bích KF40 thường được sử dụng cho các kết nối xuyên qua hộp găng tay.

Phụ kiện và tùy chỉnh

Phụ kiện

Bình nghiền, bộ phận gia nhiệt, giá đỡ mẫu, mô-đun điều khiển và các phụ kiện phù hợp khác có thể được chọn theo cấu hình sản phẩm.

Tùy chỉnh

Về điện áp, công suất, kích thước buồng, nhiệt độ quy trình hoặc yêu cầu ứng dụng, vui lòng liên hệ TENCAN để có cấu hình phù hợp.