

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



ملحقات صندوق القفازات

إعادة تدوير مبرد المياه بدقة

مبرد الماء المعاد تدويره بدقة مع نطاق درجة حرارة يتراوح من 3 إلى 35 درجة مئوية ودقة تحكم ± 0.1 درجة مئوية، ويتميز بتدفق عالي وضغط رأس مرتفع ودوران مياه نظيفة. تدعم وظائف إزالة الأيونات الاختيارية ووظائف الحماية المتعددة تطبيقات التبريد المطلوبة في المختبرات وصناديق القفازات.

<https://www.gloveboxs.com/ar/products/glove-box-accessories/precision-recirculating-water-chiller.html>

Generated at 2026-08-17 04:10:32



نظرة عامة على المنتج

مبرد الماء المعاد تدويره بدقة مع نطاق درجة حرارة يتراوح من 3 إلى 35 درجة مئوية ودقة تحكم ± 0.1 درجة مئوية، ويتميز بتدفق عالي وضغط رأس مرتفع ودوران مياه نظيفة. تدعم وظائف إزالة الأيونات الاختيارية ووظائف الحماية المتعددة. تطبيقات التبريد المطلوبة في المختبرات وصناديق القفازات.

المعلومات الفنية

Parameter	Model 1
Parameter 1	
Parameter 2	



مقدمة المنتج

°C نطاق درجة الحرارة: 3-35

°C دقة التحكم في درجة الحرارة: ± 0.1

الميزات: نظام مياه متداول عالي الدقة، عالي الرفع، عالي التدفق، وعالي النظافة

جهاز إزالة الأيونات اختياري لتلبية متطلبات جودة المياه الخاصة، والضغط العالي والمنخفض، والحمل الزائد ووسائل الحماية الأخرى

الملحقات والتخصيص

الملحقات

يمكن اختيار أوعية الطحن وعناصر التسخين وحوامل العينات ووحدات التحكم والملحقات المتوافقة الأخرى حسب تكوين المنتج.

التخصيص

بالنسبة لمتطلبات الجهد أو السعة أو حجم الحجرة أو درجة حرارة العملية أو التطبيق، يرجى الاتصال بـ TENCAN للحصول على تكوين مناسب.